



T-SERIEN

MER KOMMERSIELL HØYKLASSE HELELEKTRISK TURBUSS



PARAMETERE

	T12E	T14E	T15E
Grunnleggende parametere			
Lengde (mm)	12 245	13 970	14 950
Bredde (mm)	2 550	2 550	2 550
Høyde (mm)	3 710	3 900	3 900
Akselavstand (mm)	6 090	7 100+1 515	7 100+1 515
Dekkdimensjon	295/80R22,5	295/80R22,5	295/80R22,5
Maksimal hastighet	100	100	100
Maksimalt antall sitteplasser	Opptil 51	Opptil 59	Opptil 63
Maksimalt bagasjeromsvolum (m³)	Opptil 4,5	Opptil 8	Opptil 8,5
Fabrikkfastsatt maksimal totalvekt (kg)	18 800	25 000	25 500
Foraksel / midtaksel / bakaksel (kg)	7 300/—/11 500	7 200/11 500/6 300	7 300/11 500/6 700
Gulvtype	Laventré	Laventré	Laventré
Ny energidriftssystem			
Drivbatteri (kWh)	Opptil 465,99	Opptil 621,33	Opptil 704,17
Nominell effekt 1 (kW)	215	430	250
Nominell effekt 2 (kW)	250	250	430
Maksimal stigningsgrad 1	12 %	20 %	15 %
Maksimal stigningsgrad 2	20 %	15 %	20 %
Enkel ladepistol	●	●	●
Dobbelt ladesystem	○	○	○
Ladeeffekt (150 kW)	●	●	●
Ladeeffekt (300 kW)	○	○	○
Funksjon for å hindre feiltråkk på gasspedalen ved oppstart	●	●	●
Intelligent kontrollfunksjon for kjøretøyets drivytelse	●	●	●
Sete			
Type passasjerseater Standardversjon	●	●	●
Type passasjerseater Komfortversjon	○	○	○
Trepunktssikkerhetsbelte (passasjerseate)	●	●	●
Rullestolplass	○	○	○
Yutong standard førerstol	●	●	●
Yutong elektrisk førerstol	○	○	○
IRSI førerstol	○	○	○
Guide-/turlederstol	●	●	●
Interiør			
Tekstilgardiner	●	●	●
Rullegardiner	○	○	○
Integrert kjøleskap i dashbord	●	●	●
Førerområdeinnramming	—	○	○
Rullestolløfteanordning	○	○	○
Bagasjehyller i kupé	●	●	●
Toalett	●	●	●
Takventilasjonsvindu	●	●	●
Eksteriør			
Passasjerdør	1-1	1-1	1-1
Dobbeltlags sidevindusglass	●	●	●
Elektrisk førervindu	●	●	●
Forrute med standard glass	●	●	●
Elektrisk oppvarmet forrute	○	○	○
Heve-/løfte-dør for bagasjerom	●	●	●

	T12E	T14E	T15E
Klimaanlegg			
Klimaanlegg med kjøle- og varmfunksjon	●	●	●
Varmeanlegg	●	●	●
Avfukter/defroster med kjøle- og varmfunksjon	●	●	●
Chassis			
Foraksel	RL75E	RL75E	RL75E
Drivaksel	A133	A133	A133
Tredje aksel	—	ZFRL82A	ZFRL82A
Luftfjæring	●	●	●
ECAS	●	●	●
Rattposisjon	Venstreratt	Venstreratt	Venstreratt
Elektronisk parkeringsbrems	●	●	●
Sikkerhets- og førerassistansesystemer			
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●	●
Elektronisk stabilitetskontrollsystem (ESC)	●	●	●
Automatisk nødbremsesystem (AEBS)	●	●	●
Kjørefeltavviksvarsling (LDWS)	●	●	●
Intelligent fartsassistanse (ISA)	●	●	●
Varslingssystem for blindsoner på siden (BSIS)	●	●	●
Varslingssystem for blindsoner foran (MOIS)	●	●	●
Varslingssystem for føreretthet (DDAW)	●	●	●
Alkolås (Alco lock)	●	●	●
Dekktrykkskontroll (TPMS)	●	●	●
360° omgivelseskamera	○	○	○
Elektronisk bakspeil	○	○	○
Ryggerada	●	●	●
Intelligent styring av vindusviskere og frontlykter	●	●	●
Link+ Free-system	●	●	●
Multimedia-, underholdnings- og belysningssystem			
Intelligent førermiljø	○	○	●
Mikrofon	●	●	●
WIFI ombord	○	○	○
Frontlykter, LED	●	●	●

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr — Ikke tilgjengelig



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Kina,

tlf: +86 371 6671 8999 Nettside: www.yutong.com E-post: sales@yutong.com Følg oss på Facebook, Twitter og YouTube: Yutong Buss & Coach

Bildene kan vise tilleggsutstyr og ekstrautstyr som ikke leveres som standard. Produktene kan bli teknisk forbedret. Yutong forbeholder seg retten til å endre produktspecifikasjoner uten forhåndsvarsel. Alle rettigheter forbeholdt. September 2025-utgave