



T-SERIEN

MER KOMMERSIELL HØYKLASSE HELELEKTRISK TURBUSS



PARAMETERE

	T12E	T14E	T15E
Grunnleggende parametere			
Lengde (mm)	12245	13970	14950
Bredde (mm)	2550	2550	2550
Høyde (mm)	3710	3900	3900
Akselavstand (mm)	6090	7100+1515	7100+1515
Dekkdimensjon	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
Maksimal hastighet	100	100	100
Maksimalt antall sitteplasser	Opptil 51	Opptil 59	Opptil 63
Maksimalt bagasjeromsvolum (m³)	Opptil 4,5	Opptil 8	Opptil 8,5
Fabrikkfastsatt maksimal totalvekt (kg)	18800	25000	25500
Foraksel / midtaksel / bakaksel (kg)	7300/—/11500	7200/11500/6300	7300/11500/6700
Gulvtype	Laventré	Laventré	Laventré
Ny energidriftssystem			
Drivbatteri (kWh)	Opptil 465,99	Opptil 621,33	Opptil 704,17
Enkel ladepistol	●	●	●
Dobbelt ladesystem	○	○	○
Ladeeffekt (150 kW)	●	●	●
Ladeeffekt (300 kW)	○	○	○
Funksjon for å hindre feiltråkk på gasspedalen ved oppstart	●	●	●
Intelligent kontrollfunksjon for kjøretøyets drivtelse	●	●	●
Sete			
Type passasjerseater Standardversjon	●	●	●
Type passasjerseater Komfortversjon	○	○	○
Trepunktssikkerhetsbelte (passasjerseate)	●	●	●
Rullestolplass	○	○	○
Yutong standard førerstol	●	●	●
Yutong elektrisk førersto	○	○	○
IRSI førerstol	○	○	○
Guide-/turllederstol	●	●	●
Interiør			
Tekstilgardiner	●	●	●
Rullegardiner	○	○	○
Integrert kjøleskap i dashbord	●	●	●
Førerområdeinnramming	—	○	○
Rullestolløfteanordning	○	○	○
Bagasjehyller i kupé	●	●	●
Toalett	●	●	●
Takventilasjonsvindu	●	●	●
Eksteriør			
Passasjerdør	1-1	1-1	1-1
Dobbeltlags sidevindusglass	●	●	●
Elektrisk førervindu	●	●	●
Forrute med standard glass	●	●	●
Elektrisk oppvarmet forrute	○	○	○
Heve-/løfte-dør for bagasjerom	●	●	●

	T12E	T14E	T15E
Klimaanlegg			
Klimaanlegg med kjøle- og varmfunksjon	●	●	●
Varmeanlegg	●	●	●
Avfukter/defroster med kjøle- og varmfunksjon	●	●	●
Chassis			
Foraksel	RL75E	RL75E	RL75E
Drivaksel	A133	A133	A133
Tredje aksel	—	ZFRL82A	ZFRL82A
Luftfjæring	●	●	●
ECAS	●	●	●
Rattposisjon	Venstreratt	Venstreratt	Venstreratt
Elektronisk parkeringsbrems	●	●	●
Sikkerhets- og førerassistansesystemer			
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●	●
Elektronisk stabilitetskontrollsystem (ESC)	●	●	●
Automatisk nødbremsesystem (AEBS)	●	●	●
Kjørefeltavviksvarsling (LDWS)	●	●	●
Intelligent fartsassistanse (ISA)	●	●	●
Varslingssystem for blindsoner på siden (BSIS)	●	●	●
Varslingssystem for blindsoner foran (MOIS)	●	●	●
Varslingssystem for føreretthet (DDAW)	●	●	●
Alkolås (Alco lock)	●	●	●
Dekktrykkskontroll (TPMS)	●	●	●
360° omgivelseskamera	○	○	○
Elektronisk bakspeil	○	○	○
Ryggerada	●	●	●
Intelligent styring av vindusviskere og frontlykter	●	●	●
Multimedia-, underholdnings- og belysningssystem			
Intelligent førermiljø	○	○	●
Mikrofon	●	●	●
WIFI ombord	○	○	○
Frontlykter, LED	●	●	●

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr — Ikke tilgjengelig



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Kina,

tlf: +86 371 6671 8999 Nettside: www.yutong.com E-post: sales@yutong.com Følg oss på Facebook, Twitter og YouTube: Yutong Buss & Coach

Bildene kan vise tilleggsutstyr og ekstrautstyr som ikke leveres som standard. Produktene kan bli teknisk forbedret. Yutong forbeholder seg retten til å endre produktspecificasjoner uten forhåndsvarsel. Alle rettigheter forbeholdt. September 2025-utgave